

**ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER
VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1 – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.08.2013 tarih ve 1532 sayılı kararı ile kabul edilen, yürürlükteki Tarifeler Ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “f” bendinin (2) numaralı alt bendi;

“ 2)

a) 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi biri veya binanın 12.10.2004 tarihinden önce mevcut olduğunu gösteren belge ve kayıtların bulunması veya ilgili belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti ve binanın UAVT sisteminde kaydının olması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20/1 maddesine istinaden sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını teminen geçici olarak su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılır.

b) Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmamış yapılara iş bitirme belgesi tutanağı ibraz edilmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alıncaya kadar ferdi şantiye konut/şantiye işyeri geçici aboneliği yapılır.

c) 12.10.2004 tarihi ile 26.07.2008 tarihleri arasındaki inşaat ruhsatlı olup Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan binalara geçici abonelik yapılır.

09.05.2012 tarih ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10. ve 11. Maddesinin 3. Fıkrası hükümleri ile bu Yönetmeliğin 8. Maddesinin (f) bendinin 6 no’lu alt bendi hükümleri geçici abonelikler için saklıdır. Abonelikler kullanım türlerine göre kayıt edilirler. ”,

aynı fıkranın “g” bendinin (1) numaralı alt bendi;

“ 1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen dernekler ve vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların bina ve tesislerinde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.”,

aynı fıkranın “g” bendinin (3) numaralı alt bendi;

“ 3) Eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan ve öğrenci barındırma amacıyla kullanılan yurt ve pansiyonlarda su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. “

aynı fıkranın “k” bendinin (3) numaralı alt bendi;

“ 3) Engel oranı % 40 ve üzerinde bulunanların ikamet ettikleri yerde yaş sınırı olmaksızın kendi adlarına ya da kanuni temsilcileri ile tesis edilen abonelikler “,

şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın “j” bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın “k” bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunan “atıksu üreten” ibaresinden sonraki “ abonelerdir “ ibaresi “aboneler” ibaresi olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın “f” bendinin (9) numaralı alt bendine;

“ Ancak, bu abonelere uygulanacak tarifeler, 3194 sayılı İmar Kanununa karşı sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanmasının teşviki amacıyla Genel Kurul kararıyla arttırılarak belirlenebilir. “ cümlesi,

aynı fıkranın “k” bendine ;

“ 6) 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasına 28/01/2002

tarihli ve 2002/3654 sayılı kararname ile getirilen istisna doğrultusunda; Ankara il sınırları içerisinde ailesi ile birlikte yaşamadığını belgeleyen, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmayan, yüksek okulda (4 yıllık lisans programında= okuduğunu belgeleyen ve (normal eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla) bunu her yıl ibraz eden ve yalnızca öğrencilerin ikamet ettiği aboneliklerdir.

Özel tarifeli bu abonelere uygulanacak tarifeler, kanunlarda gösterilen indirim oranları dahilinde Genel Kurul tarafından belirlenir.” şeklinde (6) numaralı alt bent ve aynı fıkraaya aşağıdaki bendler eklenmiştir.

“ n) Mandıra abonesi: Etinden, sütünden ve yumurtasından yararlanılan inek, koyun, keçi, tavuk v.b hayvanların barındırıldığı ilgili mevzuatı uyarınca işletilen yerlere ait aboneliklerdir.“,

“ o) Kırsal Konut ve Kırsal İşyeri Abonesi: 5216 sayılı kanunun Ek 3 üncü maddesi doğrultusunda belirlenen kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfına sahip yerlerde bulunan aboneliklerdir. ” ,

“ ö) Sosyal Yardım Konut Abonesi: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardımlarla desteklendiği belgelenen abonelerin ikamet ettikleri yerlerdeki konut aboneleridir.“,

“ p) Bedelsiz su kullanan abonelikler:


- 1) İbadethaneler
- 2) İtfaiyeye ait yangın hidrantları
- 3) İdareye ait yapı ve tesisler ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının sonuna “ İdare bu abonelerin bağımsız abonelere dönüştürülmesi sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası;

“ (3) Kanalizasyon şebekesinden faydalanan, endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan, özel arıtma gerektiren tesis ve işletmelerden gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde, kirlilik yüküne göre ayrıca Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen kirlilik önlem payı (KÖP) alınır. Tahakkuka bağlanan KÖP bedelleri ödeme süresi 1 ay olup, bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi veya kuruluşlara Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesinde belirtilen yüzde oranı nispetinde gecikme zammı ile birlikte tahakkuk ettirilir.

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki sanayi tesislerinden kaynaklı evsel ve/veya endüstriyel atıksuyun nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) alınır. Bu tesisler ile İdare arasında buna ilişkin düzenlemeleri içeren bir protokol yapılır. Alınacak evsel ve/veya endüstriyel atıksu bedeli ise Genel Kurul tarafından belirlenir. ” ve aynı maddenin altıncı fıkrası;



“(6) 03.05.1985 tarihli 3194 sayılı Kanunun 23’ncü maddesi ile 20.11.1981 tarihli 2560 sayılı Kanunun 17’nci maddesi hükümleri uyarınca İdarenin atıksu altyapısı bulunmayan yerlerde, aboneye ait atık su çukurunun (fosseptik) bulunması veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış Alıcı Ortam Deşarj İzin Belgesine uygun şekilde ilgilisi tarafından kurulup işletilen, atıksu altyapı sistemindeki atıksularının arıtılarak yalnızca yeşil alan sulamasında kullandığının İdarece tespit edilmesi ve ilgilisi tarafından bu hususta idareye taahhütte bulunulması halinde bu abonelerden Atıksu Bedeli alınmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Alıcı Ortam Deşarj İzin Belgesinde değişiklik yapıldığı takdirde abone değişikliğe ilişkin idareye bildirim yapmak zorundadır. “ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığına “ vidanjör hizmet bedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “sanayi tesislerinden alınacak evsel atıksu bertaraf bedeli, su ve kanal imalat yetki belgesi ” ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki paragraflar

“ Hesaplanan bu bedel yalnızca taşıma bedeline ilişkindir. Taşınan bu suyun arıtılarak altyapı tesislerine verilmesi gerektiğinin tespiti halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre hesaplanan arıtma bedeli ayrıca ilave edilerek tahsilatı yapılır.

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki sanayi tesislerinden kaynaklı evsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma bedeli, bu yönetmeliğin 13’üncü Maddesinin 3 üncü fıkrasına getirilen düzenleme çerçevesinde bu yerlerle yapılacak protokol hükümlerine göre $AAB = V \times a \times I \times S$ formülü ile hesap edilir.

AAB : Atıksu Arıtma Bedeli

V : Vidanjör Hacmi

a : Atıksu Birim Fiyatı (Vidanjör Döküm Bedeline Esas m³ başına)


I : Sektör Kirlilik Katsayısı

S : Sefer Sayısı

Bu tür yerlerde; protokol imzalandıktan sonra İdarece yapılacak kontroller sonucunda, protokole aykırılığın tespiti halinde, atıksu taşıma ve arıtma bedeline ek olarak Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında en üst sektör kirlilik katsayısı üzerinden KÖP bedeli tahakkuk ettirilir. Atıksu altyapı tesislerine kabulü uygun olmayan atıksu ve/veya atıkların lisanslı tesislerde bertarafı zorunludur. Bu durumda yapılması öngörülen analiz bedeli, lisanslı taşıma ve bertaraf giderleri atıksu kaynağı tarafından karşılanacaktır. Yine bu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırım hükümleri saklıdır.

Vidanjör atıksu döküm bedeli: Taşıma vasıtasıyla altyapı tesislerine verilecek evsel ve endüstriyel atıksular için atıksu birim fiyatını ayrı ayrı belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. “ ile aynı maddeye (4) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı fıkra eklenmiş,

“(5) İdare dışında su ve atıksu abone şube bağlantısı ve ada içi su ve atıksu şebeke imalatı yapmak amacıyla faaliyette bulunan firmalar İdareden, Su ve Kanal İmalat Yetki Belgesi almak zorundadır. Su ve Kanal İmalat Yetki Belgesi düzenlenmesine ilişkin yeterlilik kriterleri ile uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulu, ücretler ise Genel Kurul kararı ile belirlenir. “,



aynı maddede bulunan (5) numaralı fıkra (6) numaralı fıkra ve (6) numaralı fıkra (7) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan “ İnceleme” ibaresi “Teknik Uygunluk Raporu İnceleme“ ve beşinci fıkrasında bulunan “Proje/Onay“ ibaresi “Proje/Teknik Uygunluk Raporu Onay“ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki metin eklenmiş,

“ Bu bakım ve onarımın yerine getirilmesinin engellenmesi halinde İdarece su hizmeti kesilir, arızanın giderilmesi esnasında zorunlu sebeplerden dolayı tahrip olan zemin kaplaması vb. durumlarda eski hale getirilmesi masraflarından İdare sorumlu tutulamaz.” ve aynı maddenin altıncı fıkrası;


“ (6) Şube yolu bakım ücretini mekanik sayaç ve ön ödemeli/kartlı su sayacı için ayrı ayrı belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Şu kadar ki şube yolu bakım ücretinin aylık bakım ücreti olarak faturalara yansıtılarak alınması halinde mekanik sayaç kullanan abonelerde tüketim bulunmayan dönemler için şube yolu bakım ücreti tahakkuk ettirilmez. Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarında ise; abonenin tüketim olmadığını beyan ettiği dönemler için elektrik tüketimine ilişkin tahakkuk dökümü istenir. İdarece yapılacak inceleme sonunda abonenin beyanının doğru olduğu tespit edilirse bu dönemler için tahakkuk yapılmış ise şube yolu bakım ücreti yürürlükteki tarifeye göre kredi veya kredi karşılığı nakit olarak iade edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere

“ Düzenlenen bu bağlantı kalite kontrol ruhsatı, ilgilinin İdareye, KÖP bedeli, numune alma ve analiz bedeli, bağlantı kalite kontrol ruhsat bedeli ile bağlantı durum belgesi bedeli borçları ödendikten sonra verilir.” cümlesi, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “analizleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “bedeli mukabilinde” ibaresi ve aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “ Numune alma tutanağı ile ilgili kişi ve kuruluşa tahakkuk ettirilen analiz ücretlerinin ödeme süresi numune alma veya getirilme tarihinden itibaren 1 ay olup bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi veya kuruluşlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesinde belirtilen yüzde oranı nispetinde gecikme zammı ile birlikte tahakkuk ettirilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 nci maddesinin birinci fıkrası

“ (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden, abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde ödenmemiş su ve/veya atıksu tüketim bedeline karşılık olarak ve borcuna mahsup edilmek üzere; park bahçe aboneliklerinden 6 tahakkuk dönemi, konut aboneliklerinden 3 tahakkuk dönemi, Tablo-1 de gösterilen İşyerlerinden 1.Grup için 3 tahakkuk dönemi, diğer tüm abonelikler için 2 tahakkuk dönemindeki su ve/veya atıksu bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli alınır. Güvence miktarının hesabında kademeli tarife uygulanması halinde tarifesindeki en alt kademesi uygulanır. “ şeklinde,



üçüncü fıkrası “ (3) Abone gruplarına göre güvence bedellerinin belirlenmesinde esas alınacak aylık (30 günlük) tüketim miktarı, m³ cinsinden bu yönetmeliğe Ek’li Tablo 1’de gösterilmiştir. Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibarıyla abone grubuna göre o aboneliğin su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatın birinci fıkradaki belirtilen tahakkuk dönemleri ve Tablo 1’deki miktarının m³’le çarpılması suretiyle hesaplanır. “ şeklinde ve on üçüncü fıkrası “ (13) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayan kişiler adına yapılacak abonelerden tahsil edilecek güvence bedellerinin miktarı ve bu yönetmeliğe Ek’li Tablo 1’de gösterilen güvence bedellerine esas aylık (30 günlük) tüketim miktarları, abonelerin tüketim alışkanlıkları, nüfus, kuraklık, mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler, tahakkuk ve tahsilat oranları ... vb. hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’na yeniden belirlenebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ 3 katı “ ibaresi “ 2 katı (Atık Su Miktarı + 1 Kat Ceza) ” ve “ 4 katı “ ibaresi “ 3 katı (Atık Su Miktarı + 2 Kat Ceza) “ şeklinde, aynı maddenin yedinci fıkrasındaki “ 3 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) olarak “ ve “ 4 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 4 katı (Normal Su Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak “ şeklinde, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasındaki “ 3 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) olarak “, “ 4 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 4 katı (Normal Su Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak “ ve “ 5 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 5 katı (Normal Su Miktarı + 4 Kat Ceza) olarak “ şeklinde, aynı maddenin onuncu fıkrasındaki “ 6 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 6 katı (Normal Su Miktarı + 5 Kat Ceza) olarak ” ve “ 12 katı fazlasıyla “ ibaresi “ 7 katı (Normal Su Miktarı + 6 Kat Ceza) olarak ” şeklinde, aynı maddenin on ikinci fıkrasının “a” bendindeki “ 3 katı “ ibaresi “ 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) ” şeklinde, “b” bendindeki “ 3 katı “ ibaresi “ 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) ” şeklinde ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasındaki “ 3 katı “ ibaresi “ 3 katı (Atık Su Miktarı + 2 Kat Ceza) ” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasına “ Her halükarda tahakkuka esas süre 2 (iki) yılı geçemez.” cümlesi ile aynı maddenin on üçüncü fıkrasının sonuna “ Mükerrer kullanımlarda 4 katı (Normal Su Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Bu fıkra kapsamında yeşil alanlara ilişkin yapılacak hesaplamalarda Ek’li Tablo 1’de belirtilen aylık (30 günlük) tüketim miktarı (m³) dikkate alınmaz. “ cümlesi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ (15) Hayvancılık yapılan yerlerde kaçak su kullanımının tespiti halinde kaçaksu bedeli; 6’ncı fıkroda belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 5’inci fıkradaki kullanım süresi dikkate alınarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin belirlemiş olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvanların her birinin günlük ortalama su tüketimini gösterir belgelere göre 1 adet büyükbaş hayvanın 1 günde ortalama 44 Lt, 1 adet küçükbaş hayvanın ise 1 günde ortalama 5 Lt, su tüketeceğinden hareketle hesaplanan toplam su tüketim miktarı kendi abone grubu tarifesinin 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 4 katı (Normal Su Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.”

“ (16) Kaçak su tutanağı düzenlendikten ve bu maddenin 4’üncü fıkrası uyarınca ödeme bildirimine ilişkin tebligat yapıldıktan sonra tebligatta belirtilen ödeme süresi içerisinde tutanak bedelini oluşturan normal su ve/veya atıksu bedeli ile birlikte peşin ödenmesi halinde ceza bedelleri % 25 indirimli olarak tahsil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ a) Abone tarafından sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlantı yapılmak suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde,

1) Usulsüz su veren abone ile su alan yer arasında tarife farkı mevcut ise; yüksek olan tarifeye göre, usulsüz su veren abonenin son tahakkukuna esas tüketim miktarı,


2) Tarife farkı yok ise abonenin ait olduğu tarifeye göre, usulsüz su verenin son tahakkukuna esas tüketim miktarı,

% 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir. “

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “vidanjör hizmet bedeli” ibaresinden sonra gelen “ 1 katı fazlasıyla” ibaresi “ 2 katı fazlasıyla (Vidanjör Hizmet Bedeli + 2 Kat Ceza) “ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “ Hesap kesme işlemleri esnasında; sayaç endeksinin yanlış beyan edilmesi veya kartlı sayacın muayenesi sonucunda düzenlenen rapora göre, sayaç endeksinin hesap kesme işleminin yapıldığı endeksten farklılık gösterdiğinin tespit edildiği hallerde, hesap kesme işlemi yapılan abone, tahakkuk ettirilecek bu borçlardan da sorumludur. “ cümlesi eklenmiş, aynı maddenin on ikinci fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “ Kat Mülkiyeti Kanununa göre sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınmış kararlar birlikte “ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde bulunan “İlk abonelikte “ ibaresi “Abonelik sözleşmesi düzenlenmesi esnasında “ şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin onikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “ veya piyasadan temin edebilirler.” ibaresi “ temin ederler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin onüçüncü fıkrasında bulunan “ kartlı/mekanik sayaçla ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya abone değişikliği esnasında aynı özellikteki sayaçla” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on dördüncü fıkrası “ (14) Abonelik sisteminde kayıtlı olan su sayaçları, adres değişikliği, sayaç değişikliği, sayaç türü değişikliği veya tahliyeden dolayı başka bir aboneliğe taşınamaz, başka yerdeki bir abonelikte de kullanılamaz. Bu sayaçlar için bedel iadesi talebinde bulunulamaz. Abonelik sisteminde kayıtlı olan sayacın kurumun bilgisi dışında izinsiz olarak sökülerek aboneliği olmayan başka bir yerde kullanılması durumunda 28 inci madde hükümleri uygulanır. “şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on beşinci fıkrasının sonuna “ Şu kadar ki aboneden kaynaklanmayan, deprem, afet, yangın, su baskınları vb. gibi mücbir sebepler nedeniyle sayaçların hasar görmesi durumunda; bu hasarın mücbir sebeplerden meydana geldiğinin ilgili kurumlarca belgelenmesi halinde, yapılan tamir ve sayaç değişimlerinde sayaç hasar bedeli veya sayaç bedeli alınıp alınmayacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin onaltıncı fıkrasında bulunan “ abonenin sayacı dışarıdan temin etmesi durumunda ise; aboneden



sadece sayaç takma bedeli “ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve kaldırılan ibaren sonra gelmek üzere “ ,3516 sayılı kanun uyarınca sayaç değişim işlemi yapılan abonelerden yalnızca sayaç sökme ve takma bedeli” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yirminci fıkrasında “ veya tahliye edilmesi “ ibaresinden sonra gelen “ halleri” ibaresi “ gibi iadeyi gerektiren hallerde ” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on ikinci fıkrasının sonunda bulunan “Aboneler, piyasadan temin ettikleri sayaçları Sayaç Sökme Takma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ne getirip onaylatarak tesisatlarına takılmak üzere İdareye teslim etmek zorundadır.” şeklindeki ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “ 28., “ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, konut aboneliğinin bulunduğu parselde aynı abonelikten su alan yeşil alanın varlığının tespit edilmesi durumunda ve park bahçe aboneliklerinde bu yönetmeliğin 28 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında açıklanan sulama suyu kullanılacağından hareketle hesaplanacak tüketim miktarı için elektrik tüketim bilgisi dikkate alınmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı “ Sayacın patlak ve zayi olması “ şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (2) Sayacın zayi olması ve bu durumun ilgili kurum tarafından belgelenmesi halinde bu yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının “b” bendinin ikinci cümlesinde bulunan “ dönemden önceki iki dönemi de “ ibaresi “ dahil son altı dönemi “ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 inci maddesinin birinci fıkrasının “d” bendinin birinci cümlesinde bulunan “ sayaca müdahale edilmesi “ ibaresinden sonra gelen “nedeniyle“ ibaresi “durumunda” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “ Bütün bu yöntemlerle dahi tüketim endeksinin tespit edilememesi halinde o abone grubu için bu yönetmeliğe ekli Tablo 1’de belirtilen aylık (30 günlük) tüketim miktarı, m³ üzerinden tüketimi hesaplanarak 3 katı tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.” cümlesi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ e) Kartlı su sayaçlarının muayenesi sonucunda “elektronik vanası kapalı olup muayene yapılamadı” şeklinde rapor düzenlenmesi durumunda, alınan ve kullanılan su miktarlarına (m³ cinsinden) göre işlem yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “ rapor düzenlenmesi “ ibaresinden sonra gelmek üzere “ ya da sayacın zayi olması” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna “ Ortalamaya esas bir tüketimin tespit edilemediği hallerde bu maddenin 5 nci fıkrasına göre işlem yapılır. “cümlesi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında bulunan

“ 3 katı alınarak “ ibaresi “ 2 katı “ olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasının sonuna “ İnşaat aboneliği yapılmadan önce geçici aboneliğin bulunduğu yerlerde, bu abonelikte kullanılan suyun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre insani tüketim amacıyla kullanılmış olduğu hesaplanan tüketim miktarı düşüldükten sonra inşaatta kullanıldığı tespit edilen kısmı da tahakkuk yapılırken ayrıca dikkate alınır. “ cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (9) İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıldığı ve bu yapılarda mevcut abonelikten su kullanıldığının beyan edildiği durumlarda; aboneliğin bulunduğu inşaat ile ilgili yapılan ölçümleme sonucunda tüketilen suya ilişkin fark çıkması halinde su tüketimine ilişkin bu fark diğer yapılara ait ölçümleme tahakkukundan düşülür. “

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 50 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “ onay tarihinden itibaren “ ibaresi “ en geç 60 (altmış) gün içinde “ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Sayıştay’ın görüşü alınarak Genel Kurulca kabul edilen bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

